WiFi-verkko Kattava

eero 6

eero Max 7

-asennusohje



lennu net

eero-laitteen kytkentä

Avaa eero-Wi-Fi -pakkaus ja kytke johdot seuraavasti:

1. Virtajohto reitittimestä virtapistokkeeseen.
2. Verkkokaapeli (RJ45) reitittimestä kuitupäätelaitteen LAN-porttiin. Mikäli LAN-portteja on 4 kpl, avaamme 4. portin eero-reitititintä varten. Kytkekää eero 4. porttiin.



Voit kytkeä verkkokaapelin mihin tahansa reitittimen verkkoporttiin (eeroMax 7 mallissa suosittelemme jompaa kumpaa 10 GbE-porteista).

Lataa eero-sovellus kännykkään

Lataa eero-Wi-Fi-järjestelmä kotiin -sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.
Esimerkkinä Google Play -kauppa.



Ilmoitukset

Asennuksen jälkeen avaa eero-sovellus ja salli ilmoitukset, jos laite sitä pyytää.



Uusi eero-käyttäjä / Onko sinulla jo tili?

Luo uusikäyttäjätili, jos sellaista ei vielä ole, tai kirjaudu olemassa olevalla eero-tilillä.

Miten haluat luoda eero-tilisi?

Voit käyttää asennuksessa Amazon-tiliä, jos sellainen on. Muussa tapauksessa, valitse kohta “Jatka sähköpostilla tai puhelimella”.





Luo tili

Tiliä luodessasi, täytä omat tietosi.

Käyttöehdot

Hyväksy käyttöehdot.





Vahvista puhelinnumero

Puhelinnumeron vahvistuskoodi tulee tekstiviestillä.

Sähköpostiviestit

Hyväksy tai hylkää markkinointiviestit.





Aloita määritys

Tilinluonnin jälkeen, aloita määritys seuraamalla eero-sovelluksen ohjeistusta.




12.09
77 %
Olet valmiina aloittamaan eero-Wi-Fi-verkkosi määrityksen
Varmista, että sinulla on seuraavat...
Yhdyskäytävä-eero-laite
eero-laite, jossa on ethernet-portit
Virtajohto
Mukana
Ethernet-johto
Mukana
Modeemi ja kuitupäätelaite
Nykyinen modeemi tai kuitupäätelaite
Puhelimen tai tabletin mobiilidatan ja Bluetooth-ominaisuuden on oltava käytössä.
Käytätkö matkapuhelinta tai eri laitteita?
Aloita


12.10
77 %
Irrota ensin vanha modeemi tai kuitupäätelaite ja vanha reititin virtalähteestä
Jos modeemiin tai kuitupäätelaitteeseen on liitetty jokin muu laite, irrota se ja käynnistä modeemi uudelleen.
Tarvitsetko apua toisenlaisen modeemin tai kuitupäätelaitteen tai internetpalveluntarjoajan asetusten kanssa?

Uusi laite

Ethernet-porttien määrä riippuu eero-laitteen mallista. Eero Max 7 -laitteessa on 4 Ethernet-porttia.

Voit käyttää mitä tahansa Ethernet-porttia, mutta eero Max 7 –laitteessa suosittelemme jompaa kumpaa 10 GbE –porttia.





Salli sijainnin käyttöoikeus

Bluetoothin käyttö pitää sallia puhelimesta, jotta eero-sovellus voi löytää eero-laitteen.



eero Max 7 tukee jopa 10 Gb/s:n nopeutta

Tätä ilmoitusta ei tule asennuksessa, jos käytössä on eero 6-laite.






12.11
76 %
Missä eero Max 7 on?
Tämä auttaa sinua tunnistamaan sen myöhemmin.
Kellari
Makuuhuone
Ruokasali
Perhehuone
Autotalli
Käytävä
Keittiö
Olohuone
Toimisto
Mukautettu


12.13
76 %
Toimisto eero Max 7 on nyt määritetty
Se saa virtaa, on yhteydessä internetiin ja sijoitettu oikein.
Lisää toinen eero
Viimeistele määritys

Uusimpaan ohjelmistoon päivittäminen

Jos uudempi ohjelmisto on saatavilla, voit päivittää eero-laitteen ohjelmiston heti asennuksessa tai myöhemmin sen jälkeen.

eero-laitteet päivittyvät automaattisesti yöaikaan.







Nyt voit ottaa lennusti.

lennu net

lennu.fi